

Date tehnice pentru produs: LIN1102584


Disc LED 200W 28000lm 4000K IP65 IK08 90°

negru

High bay



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	131,00
Diametru (mm)	376,00
Masă netă (kg.)	3,70
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	pendulum luminaire
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +40
Watt (W)	200

Fișe tehnice - Continuare

Culoare	negru
Material	aluminiu
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Sursă iluminare	LED
Eficiență sistem (lm/W)	140
Putere (W)	200
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	28000
Durată de viață	45000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK08
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	376
ØxH mm	376x131
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	9
Număr de corpuri de iluminat per MCB B13	12
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	15
Număr de corpuri de iluminat per MCB B20	15
Număr de corpuri de iluminat per MCB B25	18
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	15
Număr de corpuri de iluminat per MCB C13	12
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	15
Număr de corpuri de iluminat per MCB C20	15
Număr de corpuri de iluminat per MCB C25	18

Desen dimensional: Disc LED 200W 28000lm 4000K IP65 IK08 90° negru



H, mm	H1, mm	D, mm
131	184	376

Descriere	Cod comandă
Disc LED 200W 28000lm 4000K IP65 IK08 90° negru High bay	LIN1102584