


Date tehnice pentru produs: LIN1110810

Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M600

complete with ON/OFF driver



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	595,00
Lățime netă (mm)	595,00
Înălțime (mm)	33,00
Masă netă (kg.)	1,80
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încadrat în plafon

Fișe tehnice - Continuare

Culoare	Alb
Material	PC aluminiu
Unghiul de radiație (°)	110
Indice de orbire (UGR)	<22
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Putere (W)	36
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	3600
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP44
Rezistența la șoc	IK02
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	595x595x33

Desen dimensional: Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M600



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M600 complete with ON/OFF driver	LIN1110810
Accesorii opționale	
Ramă de montaj aparent pt Panel LED gama LANO 4 M600 Kit montaj aparent	LIMK001