


Date tehnice pentru produs: LITP0103--

MAIA 2 Round 280 18W/24W 3000K/4000K 230V IP54 alb

Wall, ceiling light with adjustable power and light colour, lumen 18W = 2160lm / 24W = 2880lm




Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	48,00
Diametru (mm)	280,00
Masă netă (kg.)	1,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30
Tip iluminare	wall luminaires downlight
Culoare	Alb
Material	PC
Unghiul de radiație (°)	120
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	120
Putere (W)	24 18
Culoare lumină	alb cold neutral white
Temperatura culorii (K)	4000 3000
Indice redare culoare	80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	6
Lumeni (lm)	2880 2160
Durată de viață	50000
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP54
Rezistența la șoc	IK06
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	280x48

**Desen dimensional: MAIA 2 Round 280 18W/24W 3000K/4000K 230V IP54
alb**

Descriere	Cod comandă
MAIA 2 Round 280 18W/24W 3000K/4000K 230V IP54 alb	LITP0103
Wall, ceiling light with adjustable power and light colour, lumen 18W = 2160lm / 24W = 2880lm	