


Date tehnice pentru produs: LITP0104--

MAIA 2 Round 330 24W/30W 3000K/4000K 230V IP54 alb

Wall, ceiling light with adjustable power and light colour, lumen 24W = 2880lm / 30W = 3600lm




Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	48,00
Diametru (mm)	330,00
Masă netă (kg.)	1,10
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30
Tip iluminare	wall luminares downlight
Culoare	Alb
Material	PC
Unghiul de radiație (°)	120
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	120
Putere (W)	24 30
Culoare lumină	alb cold neutral white
Temperatura culorii (K)	4000 3000
Indice redare culoare	80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	6
Lumeni (lm)	3600 2880
Durată de viață	50000
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP54
Rezistența la șoc	IK06
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	330x48

**Desen dimensional: MAIA 2 Round 330 24W/30W 3000K/4000K 230V IP54
alb**

Descriere	Cod comandă
MAIA 2 Round 330 24W/30W 3000K/4000K 230V IP54 alb	LITP0104
Wall, ceiling light with adjustable power and light colour, lumen 24W = 2880lm / 30W = 3600lm	