


Date tehnice pentru produs: LIUS0048--

SOLO II 25W-50W 3750lm-7500lm 830/840/857 230V L-1500mm wh

LED batten luminaire



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.500,00
Lățime netă (mm)	64,00
Înălțime (mm)	65,00
Masă netă (kg.)	1,20
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	Accessory

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj de perete Montaj încastat în plafon
Temperatura culorii (K)	4000 3000 5700
Indice redare culoare	80
Dimabil	nu
LxBxH mm	1500x64x65
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	9
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	15
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	16
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	25

Desen dimensional: SOLO II 25W-50W 3750lm-7500lm 830/840/857 230V L-1500mm wh



Descriere

Cod comandă

SOLO II 25W-50W 3750lm-7500lm 830/840/857 230V L-1500mm wh
LED batten luminaire

LIUS0048