

Date tehnice pentru produs: LIUS0067--

FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65 black

Outdoor Wall- and ceiling light with adjustable power and light colour, lumen 20W= 2000lm / 25W= 2500lm @3000K




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	63,00
Diametru (mm)	300,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	wall luminaires downlight
Montaj	Montaj de perete Montaj încadrat în plafon
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +45
Culoare	Negru
Material	Die-cast aluminum
Mască	PC opal
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	LED driver
Tensiune intrare AC (V)	200-240

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	25 20
Culoare lumină	alb cald neutral white
Temperatura culorii (K)	2700 4000 3000
Indice redare culoare	80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	6
Lumeni (lm)	2500
Durată de viață	50000
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK10
Diametru (mm)	300
ØxH mm	300x63

Desen dimensional: FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65 black



Descriere	Cod comandă
FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65 black	LIUS0067
Outdoor Wall- and ceiling light with adjustable power and light colour, lumen 20W= 2000lm / 25W= 2500lm @3000K	