


Date tehnice pentru produs: LIVB0013--

DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, additionally Dip-Switch 30W-4400lm/37W-5400lm/51W-7000lm built-in



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.454,00
Lățime netă (mm)	102,00
Înălțime (mm)	90,00
Masă netă (kg.)	2,61

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	wall luminaires pendulum luminaire downlight
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încastrat în plafon
Culoare	gri deschis
Material	Glass fibre reinforced polyester
Mască	PMMA opal
Balast	LED driver AC
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	139
Putere (W)	30/37/44/51
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	4400/5400/6300/7000
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
Fire protection marking	D
LxBxH mm	1454x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	20
Numbers of luminars per MCB B16	25
Numbers of luminars per MCB B20	31
Numbers of luminars per MCB B25	39
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C13	33
Numbers of luminars per MCB C16	38
Numbers of luminars per MCB C20	52
Numbers of luminars per MCB C25	65

Tabel de date: DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
30	4400
37	5400
44	6300
51	7000

Desen dimensional: DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm	
LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, additionally Dip-Switch 30W-4400lm/ 37W-5400lm/51W-7000lm built-in	LIVB0013
Accesorii opționale	
Dispensor PMMA Opal pt DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Dispensor PC Opal pt DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027