



Date tehnice pentru produs: LIVI0011--

# SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm alb

LED batten luminaire



## Curba distributie lumina




## Fișe tehnice

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Lungime (mm)                               | 1.410,00                    |
| Lățime netă (mm)                           | 63,00                       |
| Înălțime (mm)                              | 76,00                       |
| Masă netă (kg.)                            | 1,59                        |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -20                         |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 40                          |
| Tip iluminare                              | wall luminaire<br>downlight |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montaj                                   | Montaj de perete<br>Pendul<br>Montaj încastat în plafon |
| Culoare                                  | Alb                                                     |
| Material                                 | PC<br>tablă de oțel                                     |
| Mască                                    | opal                                                    |
| Unghiul de radiație (°)                  | 120                                                     |
| Balast                                   | LED driver                                              |
| Tensiune de alimentare AC (V)            | 220-240                                                 |
| Dulie lampă                              | LED Platine                                             |
| Eficiență sistem (lm/W)                  | 110                                                     |
| Putere (W)                               | 24<br>48                                                |
| Culoare lumină                           | neutral white                                           |
| Temperatura culorii (K)                  | 4000<br>3000                                            |
| Indice redare culoare                    | ≥80                                                     |
| Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)      | <5                                                      |
| Lumeni (lm)                              | 6000                                                    |
| Durată de viață                          | 50.000h L90 B50                                         |
| Dimabil                                  | nu                                                      |
| Clasă de protecție                       | I                                                       |
| grad de protecție                        | IP20                                                    |
| Rezistența la șoc                        | IK02                                                    |
| Surse de lumină incluse                  | da                                                      |
| Cicluri de comutație                     | 100000                                                  |
| LxBxH mm                                 | 1410x63x76                                              |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B10 | 10                                                      |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16 | 17                                                      |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C10 | 17                                                      |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C16 | 28                                                      |

**Desen dimensional: SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V  
L-1416mm alb**



| Descriere                                                                        | Cod comandă |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm alb<br>LED batten luminaire | LIVI0011    |