

Date tehnice pentru produs: LIVTS168--

LED Globe 5,5W E14 470lm 3000K P45

220-240V IP20 180°

Samsung LED chips




Fișe tehnice


ØxH mm	45x81
Soclu	E14
Watt (W)	5,50
Formă constructivă	P45
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Culoare lumină	alb cald
Lumeni (lm)	470
Factor de putere	>0.5
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Temperatura culorii (K)	3000
Durată de viață	30.000h
Unghiul de radiație (°)	180
Grad de protecție	IP20
Comparable Wattage incandescent lamp	40
Culoare	alb
Material	plastic

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Înălțime (mm)	81
Diametru (mm)	45

Desen dimensional: LED Globe 5,5W E14 470lm 3000K P45 220-240V IP20 180°



**Clasa de eficiență energetică: LED Globe 5,5W E14 470lm 3000K P45
220-240V IP20 180°**

Descriere

Cod comandă

LED Globe 5,5W E14 470lm 3000K P45 220-240V IP20 180°

LIVTS168

Samsung LED chips