


Date tehnice pentru produs: PVAC0250-N

PV AC-Sammelschrank 250kW NÖ H=1200 B=1200 T=400mm, 6xNH000

mit 2x Blindflansche Typ G, Flanschausschnitte je B=500 T=190mm



SCHRACK-Info

- AC-Sammelschränke für 50kW, 100kW und 250kW
- Fertig konfigurierte Verteiler
- Für Innenraumanwendung
- Anschluss der einzelnen Wechselrichter über NH-Lasttrenner:
 - PVAC0050-N (50kW): 2x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0100-N (100kW): 4x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0250-N (250kW): 6x NH-Lasttrenner Gr.000
- Anschlussquerschnitt NH-Lasttrenner Gr.000: Cu 2,5 bis 50mm²
- Überspannungsableiter Typ B+C

- Netzeinspeisung über Leistungsschalter mit Motorantrieb und Unterspannungsauslöser
- Anschlussquerschnitt Leistungsschalter:
 - PVAC0050-N (50kW): Cu/Al-Kabel 1x16 bis 185mm²
 - PVAC0100-N (100kW): Cu/Al-Kabel 1x16 bis 185mm²
 - PVAC0250-N (250W): Cu/Al-Kabel 2x50 bis 240mm²
- Netzteil mit USV-Funktion entsprechend TOR-Erzeuger Typ A Regeln
- Steuerspannungsabsicherung 6A
- Netz- und Anlagenschutz URNA0345AT
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP54
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	1.200,00
Înălțime (mm)	1.200,00
Adâncime netă (mm)	400,00
Culoare	Gri deschis
Grad de protecție	IP54
Categorie produs	Completely configured distributor
Clasă de protecție	I
Standard produs	EN 61439-1
Contrapanouri	galvanized sheet steel 2mm
Mounting Plate Load Capacity (kg.)	250
Număr de uși	2
Rezistentă la impact	IK10
Regiune Austria	Lower Austria
Putere (W)	250k
Tensiune nominală	400V
Curent nominal (A)	630
COD EAN	9004840917819
Descriere de bază	Dulap

Stückliste AC-Sammelschrank 250kW, PVAC0250-N:

	Stück	Artikelnummer	Beschreibung
Gehäuse	1	WSA1212409	Wandgehäuse 2-türig Stahlblech, H=1200 B=1200 T=400mm
1.Reihe	1	IS503705	D02-Lasttrennschalter ARROW S, 1-polig, 63A
	1	IS503763	D02-Lasttrennschalter ARROW S, 3-polig, 63A
	1	ZR5ER011	Duofunktionsrelais einschalt- und rückfallverzögert, 24-240VAC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V
	1	URNA0345AU	Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) für Anlagen, AU Konfiguration
	1	IK021931	EVU-Klemmsatz für NA-Schutz Niederösterreich (EVN)
	1	LP920240	Netzteil 20W mit USV Funktion für DIN-Schiene
	1	IS211240-A	Blitz-/Überspannungsableiter 4+0 TNS, I+II (B+C), 275V, 12,5kA
2.Reihe	2	IS505087	Kupfer-Sammelschiene, blank 573 A (630 A), 30x10mm, 2m
	1	MC363232	Leistungsschalter Type AE, 3-polig, 50kA, 630A
	1	MC399850	Fernantrieb 208-240VAC zu MC3, synchronisierfähig
	1	MC299509	Unterspannungsauslöser 24VDC zu MC2/3
	6	MC299509	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang unten
	1	IS505019AT	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang oben

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
PV AC-Sammelschrank 250kW NÖ H=1200 B=1200 T=400mm, 6xNH000 mit 2x Blindflansche Typ G, Flanschausschnitte je B=500 T=190mm	PVAC0250-N
Accesorii optionale	
Flanșă adaptare WSA tip G, cu 2 deschideri de flanșă cu 2 deschideri de flanșă, pentru WSA6060300, WSA6060400, WSA8060300, WSA8060305, WSA8060400, WSA1006300 și WSA1206300	WSAVBF07
Placă trecere pentru WSTVBF, 6 treceri, IP55 2x24-54mm, 1x30-59mm, 3x6-14mm, include 4 șuruburi de fixare	WSTBT2130G
Placă trecere pentru WSTVBF, 17 treceri, IP55 9x18-30mm, 4x10-15mm, 4x5-10mm, include 4 șuruburi de fixare	WSTBT2117G